FAMEPLA

Schuifladekasten 725 (d)

- **Werkbanken “OP MAAT”**
- **Schuifladekasten**
- **Lade indelingsmaterialen**
- **Gereedschapsborden**
- **Gereedschapshaken**
- **Werkbladen**

Altijd een passende oplossing!

Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 µm dik.



Standaardkleuren:

RAL 5012 (lichtblauw)
(bestelnummer: ……./04)

RAL 7035 (lichtgrijs)
(bestelnummer: ……./07)

Speciale kleuren:

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.



Wij doen nog aan ouderwetse service!

Voor het opbergen van o.a. bevestigingsmaterialen, onderdelen, gereedschappen e.d. is de schuifladenkast een van de meest praktische oplossingen. Overzichtelijk, afsluitbaar en stofvrij.

Optimaal gebruik maakt u er echter pas van, als u de schuifladen inricht met in achtneming van uw specifieke omstandigheden, werkwijze en wensen.

Daarom vind u in deze brochure alle mogelijke afmetingen van onze schuifladekasten met daarnaast de indelingsmaterialen en bestelvoorbeelden voor het optimaal gebruik van uw schuifladenkasten.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

index

4 - 10	schuifladenkasten 27x36Eh (725 mm diep)
11 - 18	schuifladenkasten 36x36Eh (725 mm diep)
19 - 23	schuifladenkasten 45x36Eh (725 mm diep)
24 - 28	schuifladenkasten 54x36Eh (725 mm diep)
29 - 32	schuifladenkasten 64x36Eh (725 mm diep)
33 - 36	schuifladenkasten 78x36Eh (725 mm diep)
37 - 41	indelingsmaterialen
42 - 43	adiform emm bakjes

Schuifladekasten **564 x 725 mm** (bxd)

27x36Eh

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeer inrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
564 mm	725 mm	283 mm	200 mm	**10-20280**
564 mm	725 mm	383 mm	300 mm	**10-20380**
564 mm	725 mm	533 mm	450 mm	**10-20530**
564 mm	725 mm	650 mm	550 mm	**10-20650**
564 mm	725 mm	700 mm	600 mm	**10-20700**
564 mm	725 mm	800 mm	700 mm	**10-20800**
564 mm	725 mm	825 mm	725 mm	**10-20820**
564 mm	725 mm	850 mm	750 mm	**10-20850**
564 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	**10-21000**

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	**10-23050**
75 mm	61 mm	52 mm	60 kg	**10-23075**
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	**10-23100**
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	**10-23125**
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	**10-23150**
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	**10-23200**
250 mm	236 mm	177 mm	100 kg	**10-23250**
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	**10-23300**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	100 kg	**10-23076**
100 mm	79 mm	77 mm	100 kg	**10-23101**
125 mm	104 mm	77 mm	100 kg	**10-23126**
150 mm	129 mm	127 mm	100 kg	**10-23151**
200 mm	179 mm	177 mm	100 kg	**10-23201**
250 mm	229 mm	177 mm	100 kg	**10-23251**
300 mm	279 mm	277 mm	100 kg	**10-23301**



Schuifladekasten **564 x 725** mm (bxd) **Accessoires** **27x36Eh**

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	693 mm	50 mm	**05-42705**
564 mm	693 mm	100 mm	**05-42710**
564 mm	693 mm	130 mm	**05-42713**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
564 mm	725 mm	20 mm	**10-20025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
559 mm	720 mm	3 mm	**10-20022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
505 mm	620 mm	35 mm	**10-20028**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
434 mm	612 mm	100 mm	70 kg	**10-23980**

Vleugeldeur:

Uitgevoerd met cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.
(let op dat de deur past in de nuttige hoogte van de kastromp)

Rechtsdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	**10-22451**
600 mm	508 mm	**10-22601**

Linksdraaiend:

fronthoogte	breedte	artikelnr.
450 mm	508 mm	**10-22455**
600 mm	508 mm	**10-22605**

Schuifladekasten **564 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **27x36Eh**

Hoogte: 283 mm

50 mm
150 mm

artikelnr.:
10-20280-01

100 mm (2x)

artikelnr.:
10-20280-02

50 mm (2x)
100 mm

artikelnr.:
10-20280-03

Hoogte: 383 mm

100 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20380-01

150 mm (2x)

artikelnr.:
10-20380-02

50 mm
100 mm
150 mm

artikelnr.:
10-20380-03

Hoogte: 533 mm

50 mm
75 mm
125 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20530-01

50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm

artikelnr.:
10-20530-02

50 mm (2x)
075 mm (2x)
100 mm (2x)

artikelnr.:
10-20530-03

Hoogte: 650 mm

100 mm
150 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20650-01

100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)

artikelnr.:
10-20650-07

Hoogte: 700 mm

75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20700-01

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20700-08

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20700-02

Schuifladenkasten **564 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **27x36Eh**

Hoogte: 800 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-01

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20800-02

100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-10

Hoogte: 850 mm

50 mm
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-01

75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
10-20850-02

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-08

Hoogte: 1000 mm

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-21000-01

100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-02

50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-03

Schuifladekasten **564 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **27x36Eh**

Hoogte: 283 mm

50 mm
150 mm

artikelnr.:
10-20280-11

100 mm (2x)

artikelnr.:
10-20280-12

50 mm (2x)
100 mm

artikelnr.:
10-20280-13

Hoogte: 383 mm

100 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20380-11

150 mm (2x)

artikelnr.:
10-20380-12

50 mm
100 mm
150 mm

artikelnr.:
10-20380-13

Hoogte: 533 mm

50 mm
75 mm
125 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20530-11

50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm

artikelnr.:
10-20530-12

50 mm (2x)
75 mm (2x)
100 mm (2x)

artikelnr.:
10-20530-13

Hoogte: 650 mm

100 mm
150 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20650-11

100 mm
Uitschuifbaar legbord
vleugeldeur 450 mm (r)

artikelnr.:
10-20650-17

Hoogte: 700 mm

75 mm
100 mm
125 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20700-11

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20700-18

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20700-12

Schuifladekasten **564 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **27x36Eh**

Hoogte: 800 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-11

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-20800-02

100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20800-21

Hoogte: 850 mm

50 mm
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-11

75 mm
100 mm (3x)
125 mm
250 mm

artikelnr.:
10-20850-12

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-20850-18

Hoogte: 1000 mm

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-21000-11

100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-12

50 mm
75 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-21000-13

Schuifladekasten **564 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **27x36Eh**

Ladeindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-20004**

12 stuks 4-delige borengoten
50 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-20023**

8 stuks 2-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
4 stuks 3-delige borengoten
20 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-20034**

8 stuks 3-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
04 stuks 2-delige borengoten
20 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-21405**
75 mm	**07-21407**
100 mm	**07-21410**

12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
6 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-21505**
75 mm	**07-21507**

16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm
8 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-23007**
100 mm	**07-23010**

1 stuks gleufschot (36Eh)
1 stuks scheidingsschot (12Eh)
1 stuks scheidingsschot (15Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-23107**
100 - 125 mm	**07-23110**
150 mm	**07-23115**
200 - 250 mm	**07-23120**

2 stuks gleufschotten (36Eh)
3 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-23205**
75 mm	**07-23207**
100 - 125 mm	**07-23210**
150 mm	**07-23215**

2 stuks gleufschotten (27Eh)
10 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-28207**
100 - 125 mm	**07-28210**
150 mm	**07-28215**
200 - 250 mm	**07-28220**

2 stuks scheidingswanden (36Eh)

Schuifladekasten **717 x 725 mm** (bxd)

36x36Eh

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeer inrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
717 mm	725 mm	700 mm	600 mm	**10-30700**
717 mm	725 mm	800 mm	700 mm	**10-30800**
717 mm	725 mm	850 mm	750 mm	**10-30850**
717 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	**10-31000**
717 mm	725 mm	1150 mm	1050 mm	**10-31150**
717 mm	725 mm	1325 mm	1225 mm	**10-31320**
717 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	**10-31450**
717 mm	725 mm	1625 mm	1525 mm	**10-31620**

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	**10-33050**
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	**10-33075**
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	**10-33100**
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	**10-33125**
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	**10-33150**
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	**10-33200**
250 mm	236 mm	177 mm	100 kg	**10-33250**
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	**10-33300**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	**10-33076**
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	**10-33101**
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	**10-33126**
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	**10-33151**
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	**10-33201**
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	**10-33251**
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	**10-33301**
400 mm	379 mm	277 mm	200 kg	**10-33401**



Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Accessoires** **36x36Eh**

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	693 mm	50 mm	**05-43605**
717 mm	693 mm	130 mm	**05-43613**

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	659 mm	100 mm	**05-13610**

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
717 mm	100 mm	**05-33610**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
717 mm	725 mm	20 mm	**10-30025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
712 mm	720 mm	3 mm	**10-30022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
658 mm	620 mm	35 mm	**33-72038**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	612 mm	75 mm	100 kg	**10-33984**



Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
612 mm	612 mm	75 mm	200 kg	**10-33985**



Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **36x36Eh**

Hoogte: 700 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30700-01

75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-30700-03

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30700-05

Hoogte: 800 mm

100 mm
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-30800-07

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30800-03

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30800-05

Hoogte: 850 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30850-01

75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-03

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-05

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-31000-35

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-03

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-31000-37

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-07

75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-31000-11

75 mm (3x)
100 mm
125 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-13

Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **36x36Eh**

Hoogte: 1325 mm

75 mm (4x)
100 mm (4x)
125 mm
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-31320-07

75 mm (4x)
100 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31320-09

50 mm (2x)
75 mm (3x)
100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31320-11

Hoogte: 1450 mm

100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-31450-13

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)

artikelnr.:
10-31450-05

75 mm (2x)
100 mm (5x)
150 mm (2x)
200 mm (2)

artikelnr.:
10-31450-07

Hoogte: 1625 mm

75 mm (2x)
100 mm (6x)
125 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31620-01

75 mm (3x)
100 mm (5x)
150 mm (4x)
200 mm

artikelnr.:
10-31620-05

50 mm
75 mm (5x)
100 mm (5x)
150 mm
200 mm
250 mm

artikelnr.:
10-31620-09

Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **36x36Eh**

Hoogte: 700 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30700-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-30700-04

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30700-06

Hoogte: 800 mm

100 mm
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-30800-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30800-04

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30800-06

Hoogte: 850 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-30850-01

75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-03

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-30850-05

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-31000-02

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-04

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-31000-06

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-08

75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-31000-12

75 mm (3x)
100 mm
125 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31000-14

Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **36x36Eh**

Hoogte: 1325 mm

75 mm (4x)
100 mm (4x)
125 mm
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-31320-08

75 mm (4x)
100 mm (3x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31320-10

50 mm (2x)
75 mm (3x)
100 mm (4x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-31320-12

Hoogte: 1450 mm

100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-31450-02

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)

artikelnr.:
10-31450-06

75 mm (2x)
100 mm (5x)
150 mm (2x)
200 mm (2)

artikelnr.:
10-31450-08

Hoogte: 1625 mm

75 mm (2x)
100 mm (6x)
125 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-31620-02

75 mm (3x)
100 mm (5x)
150 mm (4x)
200 mm

artikelnr.:
10-31620-06

50 mm
75 mm (5x)
100 mm (5x)
150 mm
200 mm
250 mm

artikelnr.:
10-31620-10

Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **36x36Eh**

Ladeindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30002**

16 stuks 2-delige borengoten
38 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30003**

16 stuks 3-delige borengoten
51 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30004**

16 stuks 4-delige borengoten
64 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30034**

8 stuks 3-delige borengoten
16 stuks tussenschotten
8 stuks 4-delige borengoten
24 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-30234**

4 stuks 2-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
8 stuks 3-delige borengoten
20 stuks tussenschotten
4 stuks 4-delige borengoten
30 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-31105**
75 mm	**07-31107**
100 - 125 mm	**07-31110**

32 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-31205**
75 mm	**07-31207**
100 - 125 mm	**07-31210**

16 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-31405**
75 mm	**07-31407**
100 - 125 mm	**07-31410**

16 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
8 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-31505**
75 mm	**07-31507**

16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm
16 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
4 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm

Schuifladekasten **717 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **36x36Eh**

Ladeindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-32005**

3 stuks gleufschotten (36Eh)
4 sets rillen inzetstuk (11-delig)
3 sets rillen inzetstuk (8-delig)
4 sets rillen inzetstuk (6-delig)
15 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-32106**

1 stuks scheidingswand (36Eh)
20 stuks freeshouder ø 15,5 mm
10 stuks freeshouder ø 21,5 mm
5 stuks freeshouder ø 26,5 mm
5 stuks freeshouder ø 31,2 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
100 mm	**07-33010**
150 mm	**07-33015**
200 mm	**07-33020**
300 mm	**07-33030**

1 stuks gleufschot (36Eh)
2 stuks scheidingsschotten (18Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-33107**
100 mm	**07-33110**
150 mm	**07-33115**
200 mm	**07-33120**
300 mm	**07-33130**

2 stuks gleufschotten (36Eh)
3 stuks scheidingsschotten (12Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-33207**
100 mm	**07-33210**
150 mm	**07-33215**
200 mm	**07-33220**

2 stuks gleufschotten (36Eh)
8 stuks scheidingsschotten (12Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-33307**
100 mm	**07-33310**
150 mm	**07-33315**
200 mm	**07-33320**

3 stuks gleufschot (36Eh)
15 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-33405**
75 mm	**07-33407**
100 mm	**07-33410**

4 stuks gleufschotten (36Eh)
12 stuks scheidingsschotten (6Eh)
9 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-33505**
75 mm	**07-33507**
100 - 125 mm	**07-33510**

5 stuks gleufschotten (27Eh)
20 stuks scheidingsschotten (6Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-38407**
100 - 125 mm	**07-38410**
150 mm	**07-38415**
200 - 250 mm	**07-38420**

4 stuks scheidingswanden (36Eh)

Schuifladekasten **870 x 725 mm** (bxd)

45x36Eh

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeer inrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
870 mm	725 mm	700 mm	600 mm	**10-40700**
870 mm	725 mm	850 mm	750 mm	**10-40850**
870 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	**10-41000**
870 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	**10-41450**

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	**10-43050**
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	**10-43075**
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	**10-43100**
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	**10-43125**
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	**10-43150**
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	**10-43200**
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	**10-43300**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	**10-43076**
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	**10-43101**
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	**10-43126**
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	**10-43151**
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	**10-43201**
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	**10-43251**
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	**10-43301**



Schuifladekasten **870 x 725** mm (bxd) **Accessoires** **45x36Eh**

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
870 mm	693 mm	50 mm	**05-44505**

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
870 mm	659 mm	100 mm	**05-14510**

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
717 mm	100 mm	**05-34510**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
870 mm	725 mm	20 mm	**10-40025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
865 mm	720 mm	3 mm	**10-40022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
814 mm	620 mm	35 mm	**33-72048**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
765 mm	612 mm	75 mm	100 kg	**10-43984**



Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
765 mm	612 mm	75 mm	200 kg	**10-43985**



Schuifladekasten **870 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **45x36Eh**

Hoogte: 700 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-40700-03

75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-40700-05

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-40700-09

Hoogte: 850 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-40850-03

75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-40850-07

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-40850-11

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-41000-03

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-41000-07

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-41000-19

Hoogte: 1450 mm

100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-41450-11

150 mm (9x)

artikelnr.:
10-41450-05

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)

artikelnr.:
10-41450-15

Schuifladekasten **870 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **45x36Eh**

Hoogte: 700 mm

50 mm
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-40700-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
250 mm

artikelnr.:
10-40700-06

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-40700-08

Hoogte: 850 mm

50 mm
75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-40850-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
125 mm (2x)
150 mm

artikelnr.:
10-40850-06

75 mm (4x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-40850-10

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-41000-02

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
200 mm
300 mm

artikelnr.:
10-41000-06

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-41000-10

Hoogte: 1450 mm

100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-41450-02

150 mm (9x)

artikelnr.:
10-41450-06

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (2x)
200 mm (3x)

artikelnr.:
10-41450-16

Schuifladekasten **870 x 725** mm (bxd)

Bestelvoorbeelden

45x36Eh

Ladeindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-40002**

20 stuks 2-delige borengoten
40 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-40003**

20 stuks 3-delige borengoten
60 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-40004**

20 stuks 4-delige borengoten
80 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-41205**
75 mm	**07-41207**
100 mm	**07-41210**

20 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-41405**
75 mm	**07-41407**
100 mm	**07-41410**

2 stuks gleufschotten (36Eh)
8 stuks scheidingsschotten (12Eh)

voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-43307**
100 mm	**07-43310**
150 mm	**07-43315**
200 mm	**07-43320**

3 stuks gleufschot (36Eh)
5 stuks scheidingsschotten (9Eh)
10 stuks scheidingsschotten (12Eh)

voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-43407**
100 mm	**07-43410**
150 mm	**07-43415**
200 - 250 mm	**07-43420**

4 stuks gleufschotten (36Eh)
21 stuks scheidingsschotten (9Eh)

voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-43605**
75 mm	**07-43607**
100 - 125 mm	**07-43610**

6 stuks gleufschotten (36Eh)
24 stuks scheidingsschotten (6Eh)
1 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-38407**
100 - 125 mm	**07-38410**
150 mm	**07-38415**
200 - 250 mm	**07-38420**

4 stuks scheidingswanden (36Eh)

Schuifladekasten **1023 x 725 mm** (bxd)

54x36Eh

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeer inrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
1023 mm	725 mm	700 mm	600 mm	**10-50700**
1023 mm	725 mm	850 mm	750 mm	**10-50850**
1023 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	**10-51000**
1023 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	**10-51450**

Schuifladen: (enkelvoudig loopwerk, **85-90%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
50 mm	36 mm	33 mm	60 kg	**10-53050**
75 mm	61 mm	52 mm	80 kg	**10-53075**
100 mm	86 mm	77 mm	100 kg	**10-53100**
125 mm	111 mm	77 mm	100 kg	**10-53125**
150 mm	136 mm	127 mm	100 kg	**10-53150**
200 mm	186 mm	177 mm	100 kg	**10-53200**
300 mm	286 mm	277 mm	100 kg	**10-53300**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	**10-53076**
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	**10-53101**
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	**10-53126**
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	**10-53151**
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	**10-53201**
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	**10-53251**
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	**10-53301**



Schuifladekasten **1023 x 725** mm (bxd) **Accessoires** **54x36Eh**

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	693 mm	50 mm	**05-45405**

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	659 mm	100 mm	**05-23610**

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	100 mm	**05-35410**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1023 mm	725 mm	20 mm	**10-50025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
1018 mm	720 mm	3 mm	**10-50022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
964 mm	620 mm	35 mm	**33-72058**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**85-90%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
918 mm	612 mm	75 mm	100 kg	**10-53984**



Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
918 mm	612 mm	75 mm	200 kg	**10-53985**



Schuifladekasten **1023 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(85-90%)** **54x36Eh**

Hoogte: 700 mm

100 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-50700-04

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-50700-08

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-50700-11

Hoogte: 850 mm

100 mm (3x)
150 mm
300 mm
150 mm

artikelnr.:
10-50850-04

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm

artikelnr.:
10-50850-05

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-50850-12

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-51000-04

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-51000-08

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-51000-12

Hoogte: 1450 mm

100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-51450-13

75 mm (4x)
100 mm (6x)
150 mm (3x)

artikelnr.:
10-51450-17

150 mm (9x)

artikelnr.:
10-51450-33

Schuifladekasten **1023 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **54x36Eh**

Hoogte: 700 mm

100 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-50700-02

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-50700-06

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-50700-10

Hoogte: 850 mm

100 mm (3x)
150 mm
300 mm
150 mm

artikelnr.:
10-50850-02

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
250 mm

artikelnr.:
10-50850-06

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-50850-10

Hoogte: 1000 mm

100 mm (3x)
150 mm (2x)
300 mm

artikelnr.:
10-51000-02

75 mm (2x)
100 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-51000-06

50 mm
75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-51000-10

Hoogte: 1450 mm

100 mm (3x)
150 mm (5x)
300 mm

artikelnr.:
10-51450-14

75 mm (4x)
100 mm (6x)
150 mm (3x)

artikelnr.:
10-51450-18

150 mm (9x)

artikelnr.:
10-51450-34

Schuifladekasten **1023 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **54x36Eh**

Ladeindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-50034**

8 stuks 3-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
16 stuks 4-delige borengoten
30 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-50234**

8 stuks 2-delige borengoten
6 stuks tussenschotten
8 stuks 3-delige borengoten
10 stuks tussenschotten
8 stuks 4-delige borengoten
15 stuks tussenschotten



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-51205**
75 mm	**07-51207**
100 mm	**07-51210**

20 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-51605**
75 mm	**07-51607**
100 mm	**07-51610**

24 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
12 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-51505**
75 mm	**07-51507**

20 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm
14 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm
12 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-53405**
75 mm	**07-53407**
100 mm	**07-53410**
150 mm	**07-53415**
200 mm	**07-53420**
300 mm	**07-53430**

4 stuks gleufschot (36Eh)
2 stuks scheidingsschotten (9Eh)
3 stuks scheidingsschotten (12Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	**07-53507**
100 mm	**07-53510**
150 mm	**07-53515**
200 mm	**07-53520**
300 mm	**07-53530**

5 stuks gleufschotten (36Eh)
12 stuks scheidingsschotten (9Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
50 mm	**07-53605**
75 mm	**07-53607**
100 mm	**07-53610**

6 stuks gleufschotten (36Eh)
6 stuks scheidingsschotten (6Eh)
3 stuks scheidingsschotten (9Eh)
1 stuks scheidingsschot (12Eh)

Schuifladekasten **1193 x 725 mm** (bxd)

64x36Eh

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeer inrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
1193 mm	725 mm	700 mm	600 mm	**10-60700**
1193 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	**10-61000**
1193 mm	725 mm	1325 mm	1225 mm	**10-61320**
1193 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	**10-61450**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	**10-63076**
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	**10-63101**
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	**10-63126**
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	**10-63151**
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	**10-63201**
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	**10-63251**
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	**10-63301**



Schuifladekasten **1193 x 725** mm (bxd) **Accessoires** **64x36Eh**

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1193 mm	693 mm	50 mm	**05-46405**

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1193 mm	659 mm	100 mm	**05-23610**

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
1193 mm	100 mm	**05-36410**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1193 mm	725 mm	20 mm	**10-60025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
1188 mm	720 mm	3 mm	**10-60022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
1137 mm	620 mm	35 mm	**33-72068**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
1088 mm	612 mm	75 mm	200 kg	**10-63985**



Schuifladekasten **1193 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **64x36Eh**

Hoogte: 700 mm

100 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-60700-01

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-60700-03

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-60700-05

Hoogte: 1000 mm

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-61000-01

75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-61000-03

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (3x)

artikelnr.:
10-61000-05

Hoogte: 1325 mm

100 mm (4x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-61320-01

75 mm (3x)
100 mm (2x)
150 mm (4x)
200 mm

artikelnr.:
10-61320-03

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (3x)

artikelnr.:
10-61320-05

Hoogte: 1450 mm

75 mm
100 mm (3x)
125 mm
150 mm (3x)
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-61450-01

75 mm
100 mm (5x)
125 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-61450-03

75 mm (3x)
100 mm (5x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-61450-05

Schuifladekasten **1193 x 725** mm (bxd)

Bestelvoorbeelden

64x36Eh

Ladeindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-63407
100 mm	07-63410
150 mm	07-63415

4 stuks gleufschotten (36Eh)
3 stuks scheidingsschotten (9Eh)
3 stuks scheidingsschotten (10Eh
9 stuks scheidingsschotten (15Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-63507
100 mm	07-63510
150 mm	07-63515

5 stuks gleufschotten (36Eh)
2 stuks scheidingsschotten (9Eh)
1 stuks scheidingsschot (10Eh)
3 stuks scheidingsschotten (12Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-68607
100 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200 mm	07-68620
300 mm	07-68630

6 stuks scheidingswanden (36Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-69207
100 mm	07-69210
150 mm	07-69215
200 mm	07-69220
300 mm	07-69230

2 stuks scheidingswanden (64Eh)

Schuifladekasten **1431 x 725 mm** (bxd) **78x36Eh**

Kastrompen:

Zware gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal. Standaard voorzien van een centrale sluiting, een ladenblokkeer inrichting en een cilindrisch veiligheidsslot voorzien van 2 sleutels.

breedte	diepte	hoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
1431 mm	725 mm	700 mm	600 mm	**10-70700**
1431 mm	725 mm	1000 mm	900 mm	**10-71000**
1431 mm	725 mm	1325 mm	1225 mm	**10-71320**
1431 mm	725 mm	1450 mm	1350 mm	**10-71450**

Schuifladen: (telescopisch loopwerk, **100%** uitschuifbaar)

Voorzien van indelingssleuven en een geperforeerde bodem om de laden optimaal te kunnen indelen, aluminium handgreep met etiket-houder, papierstrook en cellofaanstrook

fronthoogte	nuttige hoogte	randhoogte	max. last	artikelnr.
75 mm	54 mm	52 mm	200 kg	**10-73076**
100 mm	79 mm	77 mm	200 kg	**10-73101**
125 mm	104 mm	77 mm	200 kg	**10-73126**
150 mm	129 mm	127 mm	200 kg	**10-73151**
200 mm	179 mm	177 mm	200 kg	**10-73201**
250 mm	229 mm	177 mm	200 kg	**10-73251**
300 mm	279 mm	277 mm	200 kg	**10-73301**



Schuifladekasten **1431 x 725** mm (bxd) **Accessoires** **78x36Eh**

Sokkels:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	693 mm	50 mm	**05-47805**

Palletsokkel:

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	659 mm	100 mm	**05-23610**

Afdekplaat palletsokkel:

breedte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	100 mm	**05-37810**

3-zijdige afrolrand:

Zwaar gelaste stalen constructie van hoogwaardig plaatstaal, zwart.

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
1431 mm	725 mm	20 mm	**10-70025**

Rubber inlegmat:

Breedte	Diepte	hoogte	art. nr.
1426 mm	720 mm	3 mm	**10-70022**

Verstelbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. set ophangstroken, Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	hoogte	artikelnr.
1372 mm	620 mm	35 mm	**33-72078**

Uitschuifbaar legbord:

Plaatstalen legbord incl. loopwerken (**100%**), Lichtgrijs **RAL 7035**

nuttige breedte	nuttige diepte	inbouwhoogte	max. last	artikelnr.
1326 mm	612 mm	75 mm	200 kg	**10-73985**



Schuifladekasten **1431 x 725** mm (bxd) **Bestelvoorbeelden** **(100%)** **78x36Eh**

Hoogte: 700 mm

100 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-70700-01

75 mm (2x)
100 mm
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-70700-03

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm

artikelnr.:
10-70700-05

Hoogte: 1000 mm

75 mm (2x)
100 mm (2x)
150 mm
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-71000-01

75 mm (2x)
100 mm (4x)
150 mm
200 mm

artikelnr.:
10-71000-03

75 mm (2x)
100 mm (3x)
150 mm (3x)

artikelnr.:
10-71000-05

Hoogte: 1000 mm

100 mm (4x)
125 mm
150 mm
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-71320-01

75 mm (3x)
100 mm (2x)
150 mm (4x)
200 mm

artikelnr.:
10-71320-03

75 mm (5x)
100 mm (2x)
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-71320-05

Hoogte: 1000 mm

75 mm
100 mm (3x)
125 mm
150 mm (3x)
200 mm (2x)

artikelnr.:
10-71450-01

75 mm
100 mm (5x)
125 mm
150 mm (3x)
200 mm

artikelnr.:
10-71450-03

75 mm (3x)
100 mm (5x)
125 mm
150 mm (2x)
200 mm

artikelnr.:
10-71450-05

Schuifladekasten **1431 x 725** mm (bxd)

Bestelvoorbeelden

78x36Eh

Ladeindelingen



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-73507
100 mm	07-73510
150 mm	07-73515

5 stuks gleufschotten (36Eh)
2 stuks scheidingsschotten (9Eh)
2 stuks scheidingsschotten (12Eh
2 stuks scheidingsschotten (18Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-73607
100 mm	07-73610
150 mm	07-73615

6 stuks gleufschotten (36Eh)
4 stuks scheidingsschotten (9Eh)
2 stuks scheidingsschot (12Eh)
1 stuks scheidingsschot (18Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-68607
100 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200 mm	07-68620
300 mm	07-68630

6 stuks scheidingswanden (36Eh)



voor fronthoogte:	artikelnr.
75 mm	07-79207
100 mm	07-79210
150 mm	07-79215
200 mm	07-79220
300 mm	07-79230

2 stuks scheidingswanden (78Eh)

Gleufschotten

Voor lengte- en diepteverdelingen van de schuifladen.
Gleufschotten met een rastereenheid van 17 mm (1 Eh)
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van gelakt plaatstaal (RAL-7035)

voor fronthoogte:	lengte 304 mm 18 Eh artikelnr.	lengte 456 mm 27 Eh artikelnr.	lengte 507 mm 30 Eh artikelnr.	lengte 610 mm 36 Eh artikelnr.
50 mm	**01-05018**	**01-05027**	**01-05030**	**01-05036**
75 mm	**01-07518**	**01-07527**	**01-07530**	**01-07526**
100 - 125 mm	**01-10018**	**01-10027**	**01-10030**	**01-10036**
150 - 175 mm	**01-15018**	**01-15027**	**01-15030**	**01-15036**
200 - 250 mm	**01-20018**	**01-20027**	-	**01-20036**
300 - 400 mm	**01-30018**	**01-30027**	-	**01-30036**

Scheidingsschotten

In combinatie met gleufschotten kunnen deze worden gebruikt om de laden op verschillende manieren helemaal naar uw eigen voorkeur in te delen.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van aluminium.

voor fronthoogte:	lengte 30 mm 2 Eh artikelnr.	lengte 47 mm 3 Eh artikelnr.	lengte 64 mm 4 Eh artikelnr.	lengte 81 mm 5 Eh artikelnr.
50 mm	**02-05030**	**02-05047**	**02-05064**	**02-05081**
75 mm	-	**02-07047**	**02-07064**	**02-07081**
100 - 125 mm	-	**02-10047**	**02-10064**	**02-10081**

voor fronthoogte:	lengte 98 mm 6 Eh artikelnr.	lengte 115 mm 7 Eh artikelnr.	lengte 132 mm 8 Eh artikelnr.	lengte 149 mm 9 Eh artikelnr.
50 mm	**02-05098**	**02-05115**	**02-05132**	**02-05149**
75 mm	**02-07098**	**02-07115**	**02-07132**	**02-07149**
100 - 125 mm	**02-10098**	**02-10115**	**02-10132**	**02-10149**
150 - 175 mm	**02-15098**	**02-15115**	**02-15132**	**02-15149**
200 - 250 mm	-	**02-20115**	**02-20132**	**02-20149**
300 - 400 mm	-	-	-	**02-30149**

Uw indelingen direct bestellen? Kijk op: www.A-direct .nl

Scheidingsschotten

In combinatie met gleufschotten kunnen deze worden gebruikt om de laden op verschillende manieren helemaal naar uw eigen voorkeur in te delen.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van aluminium.

voor fronthoogte:	lengte 166 mm 10 Eh artikelnr.	lengte 200 mm 12 Eh artikelnr.	lengte 251 mm 15 Eh artikelnr.	lengte 302 mm 18 Eh artikelnr.
50 mm	**02-05166**	**02-05200**	**02-05251**	**02-05302**
75 mm	**02-07166**	**02-07200**	**02-07251**	**02-07302**
100 - 125 mm	**02-10166**	**02-10200**	**02-10251**	**02-10302**
150 - 175 mm	**02-15166**	**02-15200**	**02-15251**	**02-15302**
200 - 250 mm	**02-20166**	**02-20200**	**02-20251**	**02-20302**
300 - 400 mm	**02-30166**	**02-30200**	**02-30251**	**02-30320**

Scheidingswanden



Voor lengte- en diepteverdelingen van de schuifladen.
Inclusief bevestigingsmaterialen.
Gemaakt van verzinkt plaatstaal.

voor fronthoogte:	lengte 304 mm 18 Eh artikelnr.	lengte 405 mm 24 Eh artikelnr.	lengte 456 mm 27 Eh artikelnr.	lengte 507 mm 30 Eh artikelnr.
50 mm	**03-05018**	**03-05024**	**03-05027**	**03-05030**
75 mm	**03-07518**	**03-07524**	**03-07527**	**03-07530**
100 - 125 mm	**03-10018**	**03-10024**	**03-10027**	**03-10030**
150 - 175 mm	**03-15018**	**03-15024**	**03-15027**	**03-15030**
200 - 250 mm	**03-20018**	**03-20024**	**03-20027**	**03-20030**
300 - 400 mm	**03-30018**	-	-	-

voor fronthoogte:	lengte 610 mm 36 Eh artikelnr.	lengte 762 mm 45 Eh artikelnr.	lengte 915 mm 54 Eh artikelnr.	lengte 1085 mm 64 Eh artikelnr.
50 mm	**03-05036**	**03-05045**	**03-05054**	**03-05064**
75 mm	**03-07536**	**03-07545**	**03-07554**	**03-07564**
100 - 125 mm	**03-10036**	**03-10045**	**03-10054**	**03-10064**
150 - 175 mm	**03-15036**	**03-15045**	**03-15054**	**03-15064**
200 - 250 mm	**03-20036**	**03-20045**	**03-20054**	**03-20064**
300 - 400 mm	**03-30036**	**03-30045**	**03-30054**	**03-30064**

Gemaakt van slagvast kunststof (ABS)

Kleur: rood

Inzetbakken voor ladenhoogte 50 mm

voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 mm	75 mm	75 mm	26 mm	**04-30126**
50 mm	150 mm	75 mm	26 mm	**04-30226**
50 mm	150 mm	150 mm	26 mm	**04-30326**

Inzetbakken voor ladenhoogte 75 mm

voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
75 mm	75 mm	75 mm	46 mm	**04-30148**
75 mm	150 mm	75 mm	46 mm	**04-30248**
75 mm	150 mm	150 mm	46 mm	**04-30348**

Inzetbakken voor ladenhoogte 100 mm

voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
100 mm	75 mm	75 mm	71 mm	**04-30273**
100 mm	150 mm	75 mm	71 mm	**04-30373**

Etikethouder (incl. papier en cellofaan)

verpakkingseenheid	artikelnr.
20 stuks	**04-30101-03**

Geschikt voor het opbergen van voorwerpen zoals o.a. boren, ruimers en meters. De borengoten kunnen onderling worden gecombineerd en passen in alle laden-afmetingen.
Gemaakt van slagvast kunststof (ABS)
Kleur: rood

borengoten (2-delig)

tussenschotten voor 2-delige borengoten	
verpakkingseenheid	**artikelnr.**
20 stuks	**04-30021**

voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 / 75 mm	150 mm	150 mm	27 mm	**04-30020**

borengoten (3-delig)

tussenschotten voor 3-delige borengoten	
verpakkingseenheid	**artikelnr.**
20 stuks	**04-30031**

voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 / 75 mm	150 mm	150 mm	27 mm	**04-30030**

borengoten (4-delig)

tussenschotten voor 4-delige borengoten	
verpakkingseenheid	**artikelnr.**
20 stuks	**04-30041**

voor fronthoogte:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
50 / 75 mm	150 mm	150 mm	27 mm	**04-30040**

etikethouders



voor tussenschotten:	breedte:	hoogte:	artikelnr.	papier en cellofaan artikelnr.
2 - 4 Eh	30 mm	14 mm	**04-30581**	**04-30582**
5 - 16 Eh	50 mm	14 mm	**04-30586**	**04-30587**
5 - 18 Eh	50 mm	19 mm	**04-30501**	**04-30592**



schuimrubber inlegmat (lichtgrijs)

voor laden	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
27 x 27 Eh	450 mm	450 mm	5 mm	**04-30822**
27 x 36 Eh	450 mm	600 mm	5 mm	**04-30832**
36 x 27 Eh	600 mm	450 mm	5 mm	**04-30832**
36 x 36 Eh	600 mm	600 mm	5 mm	**04-30842**
45 x 36 Eh	750 mm	600 mm	5 mm	**04-30852**
54 x 27 Eh	900 mm	450 mm	5 mm	**04-30862**
54 x 36 Eh	900 mm	600 mm	5 mm	**04-30872**
64 x 36 Eh	1080 mm	600 mm	5 mm	**04-30882**

schuimrubber inlegmat PE (voor uitsnijden van modellen)

voor laden	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
27 x 27 Eh	450 mm	450 mm	25 mm	**04-30826**
27 x 36 Eh	450 mm	600 mm	25 mm	**04-30836**
36 x 27 Eh	600 mm	450 mm	25 mm	**04-30836**
36 x 36 Eh	600 mm	600 mm	25 mm	**04-30846**
45 x 36 Eh	750 mm	600 mm	25 mm	**04-30856**
54 x 27 Eh	900 mm	450 mm	25 mm	**04-30866**
54 x 36 Eh	900 mm	600 mm	25 mm	**04-30876**
64 x 36 Eh	1080 mm	600 mm	25 mm	**04-30886**
78 x 36 Eh	1320 mm	600 mm	25 mm	**04-30896**

rubber anti-slipmat (antraciet)

voor laden	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
27 x 27 Eh	450 mm	450 mm	3 mm	**04-30824**
27 x 36 Eh	450 mm	600 mm	3 mm	**04-30834**
36 x 27 Eh	600 mm	450 mm	3 mm	**04-30834**
36 x 36 Eh	600 mm	600 mm	3 mm	**04-30844**
45 x 36 Eh	750 mm	600 mm	3 mm	**04-30854**
54 x 27 Eh	900 mm	450 mm	3 mm	**04-30864**
54 x 36 Eh	900 mm	600 mm	3 mm	**04-30874**
64 x 36 Eh	1080 mm	600 mm	3 mm	**04-30884**
78 x 36 Eh	1320 mm	600 mm	3 mm	**04-30894**

schuimrubber inlegmat PE (voor uitsnijden van modellen)

voor laden	breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
27 x 27 Eh	450 mm	450 mm	5 mm	**04-30827**
27 x 36 Eh	450 mm	600 mm	5 mm	**04-30837**
36 x 27 Eh	600 mm	450 mm	5 mm	**04-30837**
36 x 36 Eh	600 mm	600 mm	5 mm	**04-30847**
45 x 36 Eh	750 mm	600 mm	5 mm	**04-30857**
54 x 27 Eh	900 mm	450 mm	5 mm	**04-30867**
54 x 36 Eh	900 mm	600 mm	5 mm	**04-30877**
64 x 36 Eh	1080 mm	600 mm	5 mm	**04-30887**
78 x 36 Eh	1320 mm	600 mm	5 mm	**04-30897**

Direct te bestellen op:

www.adirect.nl

materiaal	: Polystyreen (niet oplosmiddelbestendig)
kleur	: oranje
uitvoering	: stapelbaar

EMM bakjes 3544

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	52 mm	35 mm	**3544-S**
per doos á 144 stuks	52 mm	52 mm	35 mm	**3544-S/D**

EMM bakjes 3596

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	78 mm	35 mm	**3596-S**
per doos á 96 stuks	52 mm	78 mm	35 mm	**3596-S/D**

EMM bakjes 3572

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	104 mm	35 mm	**3572-S**
per doos á 72 stuks	52 mm	104 mm	35 mm	**3572-S/D**

EMM bakjes 3548

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	156 mm	35 mm	**3548-S**
per doos á 48 stuks	52 mm	156 mm	35 mm	**3548-S/D**

EMM bakjes 3564

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	35 mm	**3564-S**
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	35 mm	**3564-S/D**

Direct te bestellen op:

www.adirect.nl

materiaal	: Polystyreen (niet oplosmiddelbestendig)
kleur	: oranje
uitvoering	: stapelbaar

EMM bakjes 3536

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	35 mm	**3536-S**
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	35 mm	**3536-S/D**

EMM bakjes 5564

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	55 mm	**5564-S**
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	55 mm	**5564-S/D**

EMM bakjes 5536

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	55 mm	**5536-S**
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	55 mm	**5536-S/D**

EMM bakjes 5524

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	55 mm	**5524-S**
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	55 mm	**5524-S/D**

EMM bakjes 7524

verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	75 mm	**7524-S**
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	75 mm	**7524-S/D**

FAMEPLA

Voor informatie en advies:

Famepla Nederland

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

www.famepla.nl